




DESIGN LINE Reflex - Maßskizzen

WMS 2305 61 (Straight)



Gästebad SET FG50 06

Gästebad SET FG50 G4





WMS 3508 61

WMS 3510 61



WMS 3512 61

WMS 352D 61



STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehndend an die DIN 18202.

LEGENDE

S = STONEPLUS - Waschtisch

G = Glas - Waschtisch



B = Waschtischunterschrankbreite

X = Position Abwasseranschluss

DESIGN LINE Reflex - Maßskizzen



WMS/WMO 2508 61

WMS/WMO 2510 61





WMS/WMO 2512 61

WMS/WMO 254D 61



WMS 350V 61

WMS 35DV 61



LEGENDE

- S = STONEPLUS - Waschtisch
- G = Glas - Waschtisch
- B = Waschtischunterschranksbreite
- X = Position Abwasseranschluss

STONEPLUS:


Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.

DESIGN LINE Reflex - Maßskizzen

WMS / WGS 230V





WMS 23DV 61



Einzelwaschtisch Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Shape Waschtisches

Einzelwaschtisch Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Shape Waschtisches



STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

LEGENDE


S = STONEPLUS - Waschtisch
G = Glas - Waschtisch
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

DESIGN LINE Reflex - Maßskizzen


Einzelwaschtisch Unterschrankhöhe 480, 560 & 640 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Shape Waschtisches




Doppelwaschtisch Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Shape Waschtisches




Doppelwaschtisch Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Shape Waschtisches




Doppelwaschtisch Unterschrankhöhe 480, 560 & 640 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Shape Waschtisches



Doppelwaschtisch Unterschrankhöhe 240 mm & 280 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Shape Waschtisches



Doppelwaschtisch Unterschrankhöhe 320 mm & 360 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Shape Waschtisches



LEGENDE

S = STONEPLUS - Waschtisch
G = Glas - Waschtisch
B = Waschtischunterschrankbreite
X = Position Abwasseranschluss

STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Doppelwaschtisch Unterschrankhöhe 480, 560 & 640 mm
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Shape Waschtisches

