



# DESIGN LINE Orbis - Maßskizzen


Möbelwaschtisch WMS 2608 61




Möbelwaschtisch WMS 2610 61




Möbelwaschtisch WMS 2613 61




Möbelwaschtisch WMS 263L 61



Möbelwaschtisch WMS 263R 61



Möbelwaschtisch WMS 263R 61



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

**STONEPLUS:**

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

**Toleranzen:**


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.

## LEGENDE


B = Waschtischunterschrankbreite

# DESIGN LINE Orbis - Maßskizzen


Nizza WTA 3910 1/43




Nizza WTA 3900 1/43




Nizza WTA 3920 1




Einzelwaschtisch  
Unterschrankhöhe 240 mm



Einzelwaschtisch Ablagefläche links  
Unterschrankhöhe 240 mm



Einzelwaschtisch Ablagefläche rechts  
Unterschrankhöhe 240 mm



## LEGENDE

B = Waschtischunterschrankbreite

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

### STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.



### Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehend an die DIN 18202.

# DESIGN LINE Orbis - Maßskizzen



Doppelwaschtisch  
Unterschrankhöhe 240 mm

Einzelwaschtisch  
Unterschrankhöhe 480 mm





Einzelwaschtisch Ablagefläche links  
Unterschrankhöhe 480 mm

Einzelwaschtisch Ablagefläche rechts  
Unterschrankhöhe 480 mm



Doppelwaschtisch  
Unterschrankhöhe 480 mm

Aufsatzwaschtisch Unterschrankhöhe 240 mm  
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Nizza rund Waschtisches



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.

## LEGENDE


B = Waschtischunterschrankbreite

## DESIGN LINE Orbis - Maßskizzen


Aufsatzwaschtisch Ablagefläche links Unterschrankhöhe 240 mm  
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Nizza rund Waschtisches




Aufsatzwaschtisch Ablagefläche rechts Unterschrankhöhe 240 mm  
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Nizza rund Waschtisches




Aufsatzwaschtische Unterschrankhöhe 240 mm  
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Nizza rund Waschtisches




Aufsatzwaschtisch Unterschrankhöhe 480 mm  
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Nizza rund Waschtisches



Aufsatzwaschtisch Ablagefläche links Unterschrankhöhe 480 mm  
Washtischhöhe entspricht der Höhe des Nizza rund Waschtisches



Aufsatzwaschtisch Ablagefläche rechts Unterschrankhöhe 480 mm  
Washtischhöhe entspricht der Höhe des Nizza rund Waschtisches



### LEGENDE

B = Washtischunterschrankbreite

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

### STONEPLUS:


Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

### Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.

# DESIGN LINE Orbis - Maßskizzen

Aufsetswaschtische Unterschrankhöhe 480 mm  
Waschtischhöhe entspricht der Höhe des Nizza rund Waschtisches



Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!

STONEPLUS:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.

Or.16

## LEGENDE

B = Waschtischunterschrankbreite